



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄBRZEŹNIE**

87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 46

tel. fax. (56) 688-17-55, 688-17-90 e-mail: psse.wabrzezno@pis.gov.pl

www.wabrzezno.pl

N.HK 5210- 19/14



Wąbrzeźno, dn. 20.01.2015r.

Burmistrz Miasta Wąbrzeźno
ul. Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno

OCENA OBSZAROWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie gminy miasta Wąbrzeźno za rok 2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie w oparciu o art. 1 pkt 1, art. 4, ust 1 pkt 1, Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn.zm.), art. 12 ust. 1 Ustawy z dn. 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) i § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy miasta Wąbrzeźno za 2014r.

Wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Producent	Wielkość produkcji	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Jakość wody na koniec 2013r.	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów	Prowadzone postępowanie administracyjne	Prowadzone działania naprawcze
Wodociąg publiczny w Wąbrzeźnie (Wąbrzeźno, Wałycz)	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, ul. Tysiąclecia 8a	1680 m ³ /d	14,630 tys.	<i>Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał w 2014r. z w/w wodociągu 12 próbek wody z punktu kontrolnego na stacji uzdatniania wody oraz u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych, w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Próbki wody zostały pobrane do badań zgodnie z rocznym harmonogramem poboru prób wody do spożycia za 2014 rok, zatwierdzonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego w Bydgoszczy, w ramach sprawowania nadzoru nad jakością wody do spożycia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jakość wody z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie była również kontrolowana przez zarządcę obiektu w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z harmonogramem badań. Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy) w ilości próbek i terminach zgodnych z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie.

Na podstawie przedstawionych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy miasta Wąbrzeźno za rok 2014 i stwierdził, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie odpowiada normom sanitarnym.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Prezes Miejskiego Zakładu
Energetyki Ciepłej, Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 8A
87-200 Wąbrzeźno
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wąbrzeźnie

lek. med. Marek Stanczewski



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄBRZEŹNIE**

87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 46

tel. fax. (56) 688-17-55, 688-17-90 e-mail: psse.wabrzezno@pis.gov.pl

www.wabrzezno.pl

N.HK 5210- 10/14



Wąbrzeźno, dn. 20.01.2015r.

**Prezes Miejskiego Zakładu
Energetyki Ciepłej, Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 8A
87-200 Wąbrzeźno**

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie, gm. miasto Wąbrzeźno**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4, ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn.zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dn. 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz niżej wymienionych sprawozdaniach z badań laboratoryjnych wody wykonanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz przez administratora wodociągu (przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne) w ramach kontroli wewnętrznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie

stwierdza

**przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie,
gm. miasto Wąbrzeźno.**

W zakresie zbadanych parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych jakość wody odpowiada wymaganiom, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Lp.	Numer sprawozdania	Data poboru i identyfikator punktu poboru	Miejsce poboru
1.	3984/2014 (monitoring kontrolny – kontrola wewnętrzna)	25.07.2014r. 0417PPPPW0015	Spółdzielnia Mieszkaniowa Wałycz 17, 87-200 Wąbrzeźno
2.	3985/2014 (monitoring kontrolny – kontrola wewnętrzna)	25.07.2014r. 0417PPPPW0101	MZECWiK Sp. z o.o. ul. 1000 Lecia 8a Wąbrzeźno
3.	495/N/HK/2014 (monitoring przeglądowy LHK.9051.2.710/N/14 (monitoring przeglądowy)	25.08.2014r. 0417PPPPW0012	Urząd Gminy w Wąbrzeźnie ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno
4.	496/N/HK/2014 (monitoring kontrolny)	25.08.2014r. 0417PPPPW0105	Wąbrzeski Dom Kultury ul. Wolności 47 Wąbrzeźno

5.	5126/2014 (monitoring przeglądowy-kontrola wewnętrzna)	19.09.2014r. 0417PPPPW0106	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marysieńka”, ul. Akacyjowa 6 Wąbrzeźno
	2014/003394 (monitoring przeglądowy-kontrola wewnętrzna)		
6.	0351/2014 (monitoring kontrolny – kontrola wewnętrzna)	19.09.2014r. 0417PPPPW0101	MZECWiK Sp. z o.o. ul. 1000 Lecia 8a Wąbrzeźno
7.	690/N/HK/2014 (monitoring kontrolny)	28.10.2014r. 0417PPPPW0101	MZECWiK Sp. z o.o. ul. 1000 Lecia 8a Wąbrzeźno
8.	691/N/HK/2014 (monitoring kontrolny)	28.10.2014r. 0417PPPPW0013	Przedszkole „BAJKA” ul. Żeromskiego 11 Wąbrzeźno
9.	692/N/HK/2014 (monitoring kontrolny)	28.10.2014r. 0417PPPPW0015	Spółdzielnia Mieszkaniowa Wałycz 17, 87-200 Wąbrzeźno
10.	6486/2014 (monitoring kontrolny – kontrola wewnętrzna)	21.11.2014r. 0417PPPPW0009	Stacja Uzdatniania Wody w Wąbrzeźnie, ul. Kętrzyńskiego 3
11.	6487/2014 (monitoring kontrolny – kontrola wewnętrzna)	21.11.2014r. 0417PPPPW0012	Urząd Gminy w Wąbrzeźnie ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno

Pobrane próby nie budziły zastrzeżeń w zakresie przeprowadzonych badań.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie pobrali próby wody do badań laboratoryjnych. Dodatkowo na zlecenie zarządzającego wodociągiem zostały przeprowadzone badania wody w ramach kontroli wewnętrznej. Przedmiotowe badania zostały przeprowadzone w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

- zakres badań bakteriologicznych: ogólna liczba mikroorganizmów w temp. $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 48h, liczba bakterii z grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba Enterokoków (paciorkowców kałowych), liczba bakterii Clostridium perfringens.

- w zakresie badań fizykochemicznych: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność, amonowy jon, azotyny, azotany, żelazo, mangan, chlorki, twardość, magnez, utlenialność, fluorki, glin, arsen, bor, chrom ogólny, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, sól, siarczany, cyjanki, Benzo(a)piren, Σ WWA, antymon, benzen, THM (chloroform, dibromochlorometan, dichlorobromometan, tribromometan), Σ THM, Czerochlorek węgla, Trichloroeten, Tetrachloroeten, Σ Trichloroeten i Tetrachloroeten, 1-2- Dichloroeten, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, pestycydy (37 oznaczeń), Σ pestycydów, bromiany.

Przeprowadzone badania wykazały, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Na podstawie uzyskanych wyników Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie, gm. Wąbrzeźno.

Z treścią poszczególnych sprawozdań z badań laboratoryjnych wody do spożycia można zapoznać się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 46.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie przypomina, że zgodnie art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) obowiązkiem Burmistrza jest informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a szczególnie w przypadku pogorszenia jej jakości.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta Wąbrzeźno
ul. Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wąbrzeźnie

lek. med. Marek Stanczewski